

## BRUGERVEJLEDNING

P WATCH®



### ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

- ▶ Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt
- ▶ Godkendt af Færdselsstyrelsen. Anvendelse af elektroniske parkerings-ure er tilladt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 327 af 29. april 2003

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Indstilling af P-Watch®	s. 2
Ændring af indstillinger	s. 3
Parkering i lande med andre regler	s. 3
Parkering i land med anden tidszone	s. 5
Tilbage til fabriksindstilling	s. 6
Parkering, hvor parkerings-restriktionen først træder i kraft f.eks næste dags morgen	s. 6
Hvis din bil får skiftet batteri	s. 7
Aktivering af P Watch®	s. 8
Garanti og service	s. 9
Flytning af P-Watch® til en anden bil	Bagsiden
Spørgsmål	Bagsiden

# BRUGERVEJLEDNING

## P-WATCH® FS03

Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19.

P-Watch® FS03 er godkendt af Færdselsstyrelsen. Anvendelse af elektroniske parkerings-ure er tilladt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 327 af 29. april 2003

Når du har købt uret i Danmark, er det indstillet til danske parkeringsforhold og dansk tidszone.

Når du slukker motoren indstiller parkerings-tiden sig automatisk til nærmeste kvarter.

P-Watch® FS03 er godkendt til brug i udlandet i en dansk indregistreret bil. Du skal dog være opmærksom på, at reglerne i udlandet for parkering i tidsbestemte zoner kan være anderledes end i Danmark, og det er dit ansvar at overholde de respektive parkeringsregler.

P-Watch® FS03 er konstrueret således, at du manuelt kan ændre på fabriksindstillingen, så uret overholder udenlandske regler. (Se side 3)

## INDSTILLING AF P-WATCH®

Hver gang du vil ændre i menuen, skal du slukke motoren og tage nøglen ud af tændingslåsen. Når P'et begynder at blinke, kan der ændres i menuen (så længe "P" blinker) ved at trykke på den sorte knap.

Ændringer af indstillinger vil normalt kun være nødvendigt, hvis du parkerer et sted hvor begrænsninger i P-tiden først begynder senere eller hvis du kører til et land hvor regler eller tidszone er anderledes.

Så længe du befinder dig i det land, hvor du én gang har ændret indstillingen, behøver du ikke ændre indstillingen igen. Dette skal først gøres, når du kører til et land med andre regler/anden tidszone.

Dit P-Watch® FS03 er fabriksindstillet til Central Europæisk Tidszone (GMT+1) med parkerings-interval sat til 15 minutter, som reglerne foreskriver i Danmark.

## ÆNDRING AF INDSTILLINGER

Efter hvert menuvalg har du 15 sek. til at ændre videre i menuen. Når du er færdig med at ændre skal du vente 15 sek. hvorefter uret stopper med at blinke i "P" og P-Watch® har gemt dine indstillinger.

Hvis du vil starte forfra med ændringer, skal du følge anvisningen for "når du vil slette alt og benytte fabriksindstillinger" (Se side 6)

## PARKERING I LANDE MED ANDRE REGLER

Parkering i et land, hvor man skal angive parkeringstiden til præcis det tidspunkt man parkerer (f.eks. Norge).

Sluk motoren og tag nøglen ud af tændingslåsen. Når "P" begynder at blinke, kan der ændres i menuen.

- Tryk 1 gang på knappen og displayet viser P1:00 - parkeringstiden er nu automatisk indstillet til aktuel tid.

**Parkering i et land, hvor man skal angive parkeringstiden til nærmeste kvarter (f.eks. Danmark).**

**Sluk motoren og tag nøglen ud af tændingslåsen. Når "P" begynder at blinke, kan der ændres i menuen.**

- Tryk 2 gange på knappen og displayet viser Pl:15 - parkeringstiden er nu automatisk indstillet til nærmeste kvarter.

**Parkering i et land, hvor man skal angive parkeringstiden til nærmeste halve time (f.eks. Tyskland og Sverige)**

**Sluk motoren og tag nøglen ud af tændingslåsen. Når "P" begynder at blinke, kan der ændres i menuen.**

- Tryk 3 gange på knappen og displayet viser Pl:30 - parkeringstiden er nu automatisk indstillet til nærmeste halve time.

## **PARKERING I LAND MED ANDEN TIDSZONE**

**Opsætning af uret til GMT+1 (standard opsætning)**

**Sluk motoren og tag nøglen ud af tændingslåsen. Når "P" begynder at blinke, kan der ændres i menuen.**

-Tryk 4 gange på knappen og displayet viser PA:CE  
-tidszonen er nu indstillet til GMT+1

**Opsætning af uret til GMT (f.eks. England)**

**Sluk motoren og tag nøglen ud af tændingslåsen. Når "P" begynder at blinke, kan der ændres i menuen.**

-Tryk 5 gange på knappen og displayet viser PA:9b  
-tidszonen er nu indstillet til GMT

## NÅR DU VIL SLETTE ALT OG BENYTTE FABRIKSINDSTILLINGEN

Sluk motoren og tag nøglen ud af tændingslåsen. Når "P" begynder at blinke, kan der ændres i menuen.

- Tryk 6 gange på knappen og displayet viser CL:00
- uret er tilbage til fabriksindstillingen.

## NÅR PARKERINGS-RESTRIKTIONEN FØRST TRÆDER I KRAFT F. EKS. NÆSTE DAG

Parkering på et tidspunkt, hvor restriktionen først træder i kraft f.eks. næste dags morgen.

Sluk motoren og tag nøglen ud af tændingslåsen. Når "P" begynder at blinke, kan der ændres i menuen.

- Tryk 7 gange på knappen og displayet viser f.eks. P:23:15 (tryk på knappen til der vises f.eks. 08.00 - det tidspunkt hvor restriktionen træder i kraft) - parkeringstiden er nu automatisk indstillet.

## HVIS DIN BIL FÅR SKIFTET BATTERI

Når din bil får skiftet batteri har dit parkerings-ur været uden strøm. Når uret atter får strøm, vil det anvende fabriksindstillingen som i dette eksempel er dansk tidszone og dansk parkerings-lovgivning (nærmeste kvarter).

Hvis du befinder dig i et land hvor fabriksindstillingen ikke er gældende, skal du indstille uret som tidligere angivet.

## AKTIVERING AF P-WATCH® FS03

- Efter tilslutning vises alle display symboler i 2 sekunder. (P:88:88:y)
- Enhedens version nummer vises i 4 sek. Som eks. 01:19 som betyder version 1.19.
- P-Watch® viser 09:00
- P-Watch® viser slutteligt P:09:15
- Når tallene i displayet stopper med at blinke er testmenuen gennemført
- Herefter startes bilen og der køres en lille tur. Uret forlader nu P-mode. Når bilen standses igen og tændingen tages fra begynder uret at søge efter den aktuelle tid
- Når antennesignalet er modtaget, er tiden opdateret og næste gang der køres en tur, vil uret vise den aktuelle tid

Når der trykkes på knappen på bagsiden af uret rykker uret 1 minut frem. Hvis tasten holdes nede tæller P-Watch® efter 2 sek. automatisk frem. Manuel indstilling af uret er normalt kun nødvendigt første gang uret tilsluttes, hvis strømforsyningen har været afbrudt f.eks. i forbindelse med serviceeftersyn af køretøjet

Når uret er korrekt indstillet, er det ikke nødvendigt at foretage sig yderligere. Efter 15 sek. inaktivitet (sidste knap tryk) skiftes automatisk til parkering.

## GARANTI OG SERVICE

Montering uden brug af autoriseret installatør sker på eget ansvar.

Cartime Technologies yder garanti i henhold til købeloven. Hvis der i garantiperioden skulle opstå fejl eller funktionsproblemer, kan enheden indleveres til reparation på det værksted, hvor det er monteret. Husk at gemme kvitteringen, der også fungerer som garantibevis. Garantien gælder selve varen. Fragtomkostninger og udgifter til montør og evt. kørsel er ikke dækket af garantien.

Husk at kontrollere produktet umiddelbart ved modtagelse. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for transportskader.

Bemærk: Det er førerens ansvar at kontrollere, at uret viser korrekt parkeringstid. Bødeforlæg afholdes ikke af Cartime Technologies, ligesom enhver monteringsfejl ikke er Cartime Technologies ansvar.

Vigtigt: Forsøg aldrig at åbne parkerings-uret. Uret er konstrueret således, at det ophører med at fungere ved åbning. Garantien bortfalder ved forsøg på åbning.

## **FLYTNING AF P-WATCH®**

Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

## **SPØRGSMÅL**

Er du i tvivl om indstillinger fra land til land og fra tidszone til tidszone kontakt da Teknisk Hotline eller besøg vores hjemmeside.

Teknisk Hotline: +45 70 22 14 17

E-mail: [support@cartime.dk](mailto:support@cartime.dk)

Web: [www.p-watch.com](http://www.p-watch.com)